

環境・管理分野

和名	読み	英名	備考
喘ぐ	あえぐ	gasp	
足関節	あしかんせつ	foot pad	
アシドーシス、酸血症	あしどーしす、さんけつしょう	adiosis	
味取り	あじとり	conditioning	
足肌荒れ	あしはだあれ	scaly leg	
アニマルウェルフェア	あにまるうえるふえあ	animal welfare	動物福祉
アヘメラル周期	あへめらるしゆうき	ahemeral cycle	
アルカローシス	あるかろーしす	alkalosis	
鞍羽	あんう	saddle feathers	
暗期	あんき	dark period	
暗期	あんき	scotophase	
鞍部	あんぶ	saddle	
安楽死	あんらくし	euthanasia	
慰安行動	いあんこうどう	comfort behavior	
威嚇	いかく	threatening	
育雛	いくすう	brooding	
育雛	いくすう	brooding	
育雛器(舎)	いくすうき(しゃ)	brooder	
育成	いくせい	raising	rearing
育成	いくせい	rearing	raising
育成鶏	いくせいけい	grower	
育成率	いくせいりつ	rate of raising	
維持行動	いじこうどう	maintenance behavior	
異常行動	いじょうこうどう	abnormal behavior	
異常卵	いじょうらん	abnormal egg	
意図行動	いとこうどう	intention movement	
胃壁	いへき	tripe	
陰圧	いんあつ	negative pressure	
飲水行動	いんすいこうどう	drinking behavior	
ウォーターカップ(給水器)	うおーたーかっぷ	water cup	
羽軸	うじく	quill	
うづくまる、体を丸める	うづくまる、からだをまるめる	huddling	
うつ(状態)	うつ(じょうたい)	depression	
羽毛鑑別	うもうかんべつ	feather sexing	
羽毛乳状突起	うもうにゆうじょうとつき	feather papilla	
鋭端	えいたん	sharp end	small end
エイビアリー	えいびありー	aviary	

鋭敏化	えいびんか	sensitization	
栄養不良	えいようふりょう	dystrophia	
栄養法	えいようほう	alimentation	
液卵	えきらん	liquid egg	
エリートストック	えりーとすとっく	elite stock	ES、育種素材基礎鶏
塩素滅菌	えんそめつきん	chlorination	
横断換気	おうだんかんき	cross ventilation	
オールイン・オールアウト管理	おーるいん・おーるあうとかんり	all-in, all-out management	
雄拒絶(動作)	おすきよぜつ(どうさ)	avoiding	
オゾン脱臭	おぞんだっしゅう	ozone deodorization	
温度勾配	おんどこうばい	temperature grading	
温熱環境	おんねつかんきょう	thermal environment	
温風育雛法	おんふういくすうほう	hot air brooding system	
カーテン鶏舎	かーてんけいしゃ	curtain house	
概日リズム	がいじつりずむ	circadian rhythm	
回避行動	かいひこうどう	avoiding	
開放鶏舎	かいほうけいしゃ	open-side house	
快楽性	かいらくせい	hedonic	
下顎骨	かがくこつ	mandible	
家禽学	かきんがく	poultry science	
格落ち	かくおち	downgrading	
隔日給餌	かくじつきゅうじ	skip-a-day feeding	every other day feeding =
覚醒	かくせい	arousal	
隔離	かくり	isolation	
傘型育雛器	かさがたいくすうき	hover type brooder	
かさぶた(脚)	かさぶた	hockburn	
かさぶた	かさぶた	scab	
過食	かしょく	overfed	
ガス交換	がすこうかん	gaseous transfer	
カタ温度計	かたおんどけい	Kata thermometer	
家畜化	かちくか	domestication	
家畜管理	かちくかんり	animal management	
家畜糞尿処理利用	かちくふんにようしよりりょう	animal waste management	
活性汚泥	かつせいおでい	activated sludge	
活動	かつどう	activity	
葛藤行動	かつとうこうどう	conflict behavior	
割卵機	かつらんき	egg breaking machine	
カニバリズム	かにばりずむ	cannibalism	
化膿	かのう	suppuration	

過敏症	かびんしょう	hypersensitivity	
過密	かみつ	overstocking	
カラーファン	からーふあん	color fan	
殻付卵	からつきらん	shell egg	
下臨界温度	かりんかいおんど	lower critical temperature	
枯れピナ	かれびな	dehydrated chick	
換羽	かんう	molting	moulting
換気	かんき	ventilation	
換気装置	かんきそうち	ventilator	
換気不足	かんきぶそく	under ventilation	
乾球温度	かんきゅうおんど	dry bulb temperature	
環境エンリッチメント	かんきょうえんりっちめんと	environmental enrichment	
環境温度	かんきょうおんど	ambient temperature	environmental temperature
環境制御鶏舎	かんきょうせいぎよけいしゃ	controlled environment house	
環境抵抗	かんきょうていこう	environmental resistance	
環境複合	かんきょうふくごう	environmental complex	
環境容量	かんきょうようりょう	carrying capacity	
換気輪道	かんきりんどう	air-circuit	
間欠照明	かんけつしょうめい	intermittent lighting	
頑健性	がんけんせい	robustness	
感光期間	かんこうきかん	photosensitive period	
痲癢	かんしゃく	jittery	
感受性	かんじゆせい	sensitivity	susceptability
関節	かんせつ	joint	
関節炎	かんせつえん	arthritis	
汗腺	かんせん	sudriferous gland	
乾燥全卵	かんそうぜんらん	dried whole egg	
乾燥卵黄	かんそうらんおう	dried yolk	
乾燥卵白	かんそうらんぱく	dried albumen	
鉋屑	かんなくず	wood shavings	
鑑別雛	かんべつひな	sexed chick	
完了行動	かんりょうこうどう	consummatory behavior	
飢餓、餓死	きが、がし	starvation	
気化冷却	きかれいきやく	evaporative cooling	
気管	きかん	trachea	
奇形	きけい	deformity	
奇形卵	きけいらん	misshapen egg	
気孔(卵)	きこう	pore	
気候区分	きこうくぶん	climatic zone	

気候順応	きこうじゅんのう	acclimatization	気候順化
儀式化	ぎしきか	ritualization	
気室	きしつ	air chamber	air space
気室	きしつ	air space	air chamber
絆	きずな	bond	
輝度	きど	light intensity	
気嚢炎	きのうえん	airsacritis	
機能停止	きのうていし	quiescence	
脚弱	きゃくじやく	leg weakness	
虐待	ぎやくたい	cruelty	
脚転倒	きゃくてんとう	perosis	
脚毛	きゃくもう	furnishing	
求愛(行動)	きゆうあい(こうどう)	courtship	
求愛誇示行動	きゆうあいきじこうどう	courtship display	
吸気口、給気口	きゆうきこう、きゆうきこう	air inlet	
給餌	きゆうじ	feeding	
給餌器(機)	きゆうじき	feeder	
休止卵巣	きゆうしらんそう	quiescent ovary	
給水	きゆうすい	water supply	
給水器	きゆうすいき	drinker	
給水器、給水機	きゆうすいき	waterer	
急速堆肥化	きゆうそくたいひか	high-rate composting	
吸着剤	きゆうちゃくざい	adsorbent	
休薬期間	きゆうやくきかん	withdrawal period	
胸囲	きょうい	chest girth	
強化	きょうか	reinforcement	
競合	きょうごう	competition	
凝集剤	ぎょうしゅうざい	coagulant	
強制換羽	きょうせいかんう	forced molting	forced moulting
強制給餌	きょうせいきゆうじ	forced feeding	
胸腺	きょうせん	thymus	
峡部	きょうぶ	isthmus	
胸部水腫、胸だこ	きょうぶすいしゅ、むねだこ	breast blister	
居住環境	きょじゅうかんきょう	habitat	
去勢	きよせい	castration	
去勢鶏	きよせいけい	capon	
許容限界	きょようげんかい	critical limit	
空間行動	くうかんこうどう	spacing behavior	
空舎期間	くうしゃきかん	down time	

クーブ	くーぶ	coop	
空腹	くうふく	hunger	
クーリング・パッド	くーりんぐ・ぱっど	cooling pad	evaporative cooling system
苦痛、心痛	くつう、しんつう	distress	
屈折異常	くっせつじょう	ametropia	
屈折指脚弱症	くっせつしきやくじやくしょう	curled-toe paralysis	
クラッチ、連産卵数	くらっち、れんさんらんすう	clutch	
クランブル	くらんぶる	crumble	
クロップ・アップ	くろっぶ・あつぷ	cropping up	
クロップ・フィル	くろっぶ・ふいる	crop fill	
群居(性)	ぐんい(せい)	gregariousness	
群飼	ぐんし	group feeding	group housing
群飼バッテリー	ぐんしばたリー	group battery	
燻蒸(消毒法)	くんじょう(しょうどくほう)	fumigation	
蛍光灯、蛍光照明	けいこうとう、けいこうしょうめい	fluorescent lighting	
鶏舎、鶏小屋	けいしゃ	chicken coop	poultry house
傾斜	けいしゃ	gradient	
鶏糞ボイラー	けいふんぼいらー	broiler litter boiler	
ケージ	けーじ	cage	
ケージ飼い	けーじがい	cage feeding	
血管拡張	けっかんかくちょう	vasodilation	
血管収縮(性)	けっかんしゅうしゆく(せい)	vasoconstriction	
ゲット・アウェイ・ケージ	げっと・あうえい・けーじ	get-away cage	
蹴爪	けづめ	spur	
結露	けつろ	condensation	
結露	けつろ	dew condensation	
下痢	げり	diarrhea	
腱	けん	tendon	
検疫	けんえき	quarantine	
限界生産力	げんかいせいさんりよく	marginal productivity	
肩甲骨	けんこうこつ	scapula	
原種鶏	げんしゅけい	grand parent stock	GPS
喧騒性	けんそうせい	hysteria	
倦怠(感)	けんたい(かん)	boredom	
検知管	けんちかん	detector tube	
顕熱放散	けんねつほうさん	sensible heat loss	
検卵器	けんらんき	egg tester	egg candler
口渇(感)	こうかつ(かん)	thirst	
硬化卵	こうからん	plastic yolk	rubbery yolk

硬化卵	こうからん	rubbery yolk	plastic yolk
攻撃	こうげき	aggression	
交差嘴	こうさし	crossbeaks	
光周期	こうしゅうき	photoperiod	
甲状腺	こうじょうせん	thyroid	
甲状腺腫	こうじょうせんしゅ	goiter	
更新率	こうしんりつ	replacement rate	
光線管理	こうせんかんり	lighting control	
光線刺激	こうせんしげき	light stimulation	
光線プログラム	こうせんぷろぐらむ	lighting programmes	
光線漏れ	こうせんもれ	light seepage	
高体温(症)	こうたいおん(しょう)	hyperthermia	
行動	こうどう	behavior	activity
行動学	こうどうがく	ethology	
行動様式、行動型	こうどうようしき、こうどうがた	patterns of behavior	
行動欲求	こうどうよつきゅう	behavioral needs	
交尾	こうび	copulation	
交尾行動	こうびこうどう	mating	
交尾行動	こうびこうどう	cotis	
抗病性	こうびょうせい	disease resistance	
肛門	こうもん	vent	
肛門鑑別	こうもんかんべつ	vent sexing	
固液分離	こえきぶんり	solid-liquid separation	
固液分離機	こえきぶんりき	solid-liquid separator	
呼吸	こきゅう	respiration	
呼吸不全症候群	こきゅうふぜんしょうこうぐん	malabcorption syndrome	
誇示行動	こじこうどう	display	
護身行動	ごしんこうどう	self-protective behavior	
黒球温度計	こっきゅうおんどけい	globe thermometer	
骨折	こっせつ	fracture	
骨粗鬆症	こつそしょうしょう	osteoporosis	
骨軟化症	こつなんかしょう	osteomalacia	
コマーシャルチック	こまーしゃるちっく	commercial chick	
婚姻羽装、生殖羽	こんいんうそう、せいしよくう	nuptial plumage	
昏睡	こんすい	narcosis	
採食量、摂食量	さいしよくりょう、せつしよくりょう	feed intake	
最大換気量	さいだいかんきりょう	maximum ventilation rate	
最低換気量	さいていかんきりょう	minimum ventilation rate	
最適温度の	さいてきおんどの	euthermic	

採卵	さいらん	ovum recovery	egg collection
採卵、集卵	さいらん、しゅうらん	egg collection	ovum recovery
逆毛	さかげ	frizzled feather	
坐骨神経	ざこつしんけい	ischium nerve	
さし毛	さしげ	guard hair	pencilling
作用温度	さようおんど	operative temperature	
産肉性	さんにくせい	meat productivity	
散霧	さんむ	coarse spraying	
産卵	さんらん	egg laying	
産卵開始時点	さんらんかいしじてん	point of lay	
産卵鶏	さんらんけい	laying hen	
産卵鶏舎	さんらんけいしゃ	laying house	hen house
産卵検定	さんらんけんてい	egg laying test	
産卵指数	さんらんしすう	egg production index	
産卵持続性	さんらんじぞくせい	laying persistency	
産卵遅延症候群	さんらんちえんしょうこうぐん	late bird syndrome	
産卵低下症候群	さんらんていかしょうこうぐん	egg drop syndrome	EDS-76
産卵能力	さんらんのうりよく	egg laying performance	
産卵率	さんらんりつ	egg production ratio	
産卵率	さんらんりつ	egg-laying rate	egg production rate
飼育密度	しいくみつど	floor space allotment	stock density, housing
飼育密度	しいくみつど	stock density	housing density
GPセンター	じーぴーせんたー	grading and packaging center	選別包装センター
敷料	しきりょう	bedding	litter
敷料	しきりょう	litter	
嗜好性	しこうせい	palatability	
死後硬直	しごこうちよく	rigor mortis	
死籠もり	しごもり	dead in shell	
死籠卵	しごもりらん	hatch-failed egg	
趾蹼皮膚炎	しせきひふえん	footpad dermatitis	FPD
脂腺	しせん	sebaceous gland	
下嘴	したくちばし	mandible	
下もも	したもも	drum	
失宜行動	しつぎこうどう	disturbed behavior	
湿球温度	しつきゅうおんど	wet bulb temperature	
実効温度、体感温度	じっこうおんど、たいかんおんど	effective temperature	
脂肪肝	しぼうかん	fat liver	
脂肪蓄積	しぼうちくせき	fat deposition	
嗜眠	しみん	lethargy	

湿り空気線図	しめりくうきせんず	psychrometric chart	
社会(的)距離	しゃかい(てき)きょり	social distance	
社会的階級	しゃかいてきかいきゅう	social hierarchy	
社会的隔離	しゃかいてきかくり	social isolation	
社会的促進	しゃかいてきそくしん	social facilitation	
雌雄鑑別	しゅうかんべつ	sexing	sex sorting
雌雄鑑別師	しゅうかんべつし	sexer	
就巢(性)	しゅうそう(せい)	broodiness	nesting
就巢鶏	しゅうそうけい	sitting hen	
集中育雛	しゅうちゅういくすう	spot brooding	
雌雄別給餌	しゅうべつきゅうじ	sex separated feeding	SSF
種鶏	しゅけい	parent stock	PS
寿命	じゅみょう	longevity	
種卵	しゅらん	hatching egg	
順位	じゅんい	dominance rank	
瞬間殺菌法	しゅんかんさつきんほう	flash pasteurization	
馴致、馴化	じゅんち、じゅんか	taming	
消化促進剤	しょうかそくしんざい	digestion enhancer	
条件付け	じょうけんづけ	conditioning	
条件反射	じょうけんはんしや	conditioned reflex	
照度	しょうど	illuminance	
常同行動	じょうどうこうどう	stereotype behavior	
上臨界温度	じょうりんかいてんどう	upper critical temperature	
食餌誘導性熱産生	しょくじゅうどうせいねつさんせい	diet induced thermogenesis	
食滞	しょくたい	sour crop	
食卵	しょくらん	oophagy	
食卵(癖)	しょくらん(へき)	egg eating (habit)	
初産日齢	しよさんにちれい	age at first egg	AFE
初産卵重	しよさんらんじゅう	egg weight at first egg	
初生雛	しよせいびな	day-old chick	newborn chick, newly hatched chick
初発日齢	しよはつにちれい	age of onset	
尻つつき	しりつつき	cannibalism	
飼料給与回数	しりょうきゅうよかいですう	feeding frequency	
飼料切替	しりょうきりかえ	change-over	
飼料要求率	しりょうようきゅうりつ	feed conversion ratio	FCR
新奇恐怖(症)	しんききょうふ(しょう)	neophobia	
新奇性	しんきせい	curiosity	
真空行動	しんくうこうどう	vacuum activity	



神経腫	しんけいしゅ	neuroma	
人工育雛	じんこういくすう	artificial brooding	
人工気象室	じんこうきしょうしつ	climatic chamber	
振戦、震え	しんせん、ふるえ	shivering	
振戦、震え	しんせん、ふるえ	tremor	
振動篩	しんどうぶるい	vibrating screen	
心拍数	しんぱくすう	heart rate	
親和欲求	しんわよつきゅう	affiliation	
随意行動	ずいこうどう	voluntary behavior	
水腫、浮腫	すいしゅ、ふしゅ	oedema	
竦み、擬死、凍結拳動	すくみ、ぎし、とうけつきよどう	freezing	
スクレーパー	すくれーぱー	scraper	
スタニング	すたにんぐ	stunning	
砂浴び	すなあび	dust bathing	sand-bathing
砂浴び	すなあび	dusting	
砂浴び	すなあび	sand-bathing	dust bathing
脛	すね	shank	
棲み分け	すみわけ	habitat segregation	
スラリー	すらりー	slurry	
刷込み	すりこみ	imprinting	
静圧	せいあつ	static pressure	
斉一性、均一性	せいいつせい、きんいつせい	uniformity	
成鶏	せいけい	adult chicken	
成鶏(雄)	せいけい(おす)	cock	rooster
成鶏(雌)	せいけい(めす)	hen	
制限給餌	せいげんきゅうじ	restricted feeding	
制限給餌	せいげんきゅうじ	restrictive feeding	controlled feeding
性行動	せいこうどう	sexual behavior	
生産指数	せいさんしすう	production score	
生産力	せいさんりょく	productivity	
生時体重	せいじたいじゅう	birth weight	
脆弱な、攻撃されやすい、(病気に)かかりやすい	ぜいじゃくな、こうげきされやすい、	vulnerable	
正常体温、平熱	せいじょうたいおん、へいねつ	normothermia	
生存率	せいぞんりつ	liveability	survival rate
生存率	せいぞんりつ	survival rate	
生体重	せいたいじゅう	live weight	
生得行動	せいとくこうどう	innate behavior	
正肉歩留まり	せいにくぶどまり	meat percentage	

赤外線	せきがいせん	infrared	
積算温度	せきさんおんど	accumulated temperature	
絶食	ぜっしょく	fasting	
折衷行動	せっちゅうこうどう	compromise behavior	
設定温度	せっていおんど	set point temperature	
セミウインドウレス鶏舎	せみういんどうれすけいしゃ	semiwindowless poultry house	
先住権、定住効果	せんじゅうけん、ていじゅうこうか	seniority	
潜熱放散	せんねつほうさん	evaporative heat loss	insensible heat loss, latent heat loss
選別包装センター	せんべつほうそうせんたー	grading and packaging center	GPセンター
洗卵機	せんらんき	egg cleaner	
早羽性	そううせい	early feathering	
相対湿度	そうたいしつど	relative humidity	RH
速羽性	そくうせい	fast feathering	rapid feathering
そ嚢	そのう	crop	
ダーク・アウト	だーく・あうと	dark-out	
体温調節	たいおんちようせつ	thermoregulation	
体感温度	たいかんおんど	perceived temperature	
体感温度	たいかんおんど	sensible temperature	effective temperature, perceived temperature
耐寒性	たいかんせい	cold tolerance	cold resistance
代謝体重	たいしやたいじゅう	metabolic body weight	metabolic body size
対処(行動)	たいしょ(こうどう)	coping	
代償	だいしょう	replacement	
代償性成長(発育)	だいしょうせいせいちよう(はついく)	compensatory growth	
耐暑性	たいしょせい	heat tolerance	heat resistance
堆肥	たいひ	compost	
堆肥化	たいひか	composting	
体表面積	たいひょうめんせき	body surface area	
対流	たいりゅう	convection	
唾液	だえき	saliva	
多段式ワイヤー床(方式)	ただんしきわいやーゆか(ほうしき)	tiered wire floor	TWFシステム
脱羽	だつう(だっぱ)	plucking	
脱羽機	だつうき	picker	
脱水	だっすい	dehydration	
段階給餌	だんかいきゅうじ	phase feeding	
単冠	たんかん	single comb	
断冠	だんかん	dubbing	
断冠	だんかん	dubbing of comb	
短脚鶏	たんきやくけい	creeper	

探索(行動)	たんさく(こうどう)	exploration	
探索行動	たんさくこうどう	exploratory and investigative behavior	
単飼	たんし	individual feeding	individual housing
断嘴、デビーク	だんし、でびーく	debeak	beak trimming
単飼バタリー	たんしばたりー	individual battery	
断頭	だんとう	decapitation	
断熱	だんねつ	insulation	
短波放射	たんぱほうしゃ	short wave radiation	
遅羽性	ちうせい	slow feathering	tardy feathering
蓄熱	ちくねつ	heat storage	thermal storage, heat reserve
致死温度	ちしおんど	fatal temperature	
チック・ガード	ちっく・がーど	chick guard	surrounding
注意	ちゆうい	attention	
中間出荷	ちゆうかんしゅつか	middle hauling	
中止卵	ちゆうしらん	embryonic death	
調光	ちようこう	dimming	
鳥類学	ちようるいがく	ornithology	
直腸温	ちよくちようおん	rectal temperature	
貯卵	ちよらん	egg storage	
貯卵日数	ちよらんにつすう	egg age	
つつき順位	つつきじゅんい	peck order	
つつき順位	つつきじゅんい	pecking order	
爪	つめ	toenail	
爪切り	つめきり	detoenailing	
ディープ・リター	でいぷ・りたー	deep litter	堆積敷わら
低酸素症	ていさんそしょう	hypoxia	
低体温(症)	ていたいおん(しょう)	hypothermia	
適応	てきおう	adaptation	
適温範囲	てきおんはんい	thermoneutrality	
敵対行動	てきたいこうどう	agonistic behavior	
転位行動	てんいこうどう	displacement behavior	
添加行動	てんかこうどう	adjunctive behavior	
転嫁行動	てんかこうどう	redirected behavior	
点灯	てんとう	lighting	
伝導	でんどう	conduction	
点灯養鶏	てんとうようけい	laying under artificial lighting	
転卵	てんらん	egg turning	
動因	どういん	drive	
動機づけ	どうきづけ	motivation	

凍結卵	とうけつらん	frozen egg	
闘争	とうそう	fighting	
淘汰	とうた	culling	
淘汰圧、選択圧	とうたあつ、せんたくあつ	selection pressure	
淘汰率	とうたりつ	culling rate	
淘汰率	とうたりつ	rate of culling	
同調因子	どうちょういんし	zeitgeber	
逃避行動	とうひこうどう	escape behavior	
同腹子、一腹子、リター	どうふくし、ひとはらご、りたー	litter	
動物権	どうぶつけん	animal right	
動物飼養(法)	どうぶつしょう(ほう)	animal husbandry	
動物福祉	どうぶつふくし	animal welfare	
鶏冠	とさか	comb	
屠殺	とさつ	slaughter	
屠体	とたい	carcass	
屠体率	とたいりつ	dressing percentage	
突然死症候群、ポックリ病	とつぜんししょうこうぐん、ぽっくりびよ	sudden death syndrome	SDS
トニック・インモビリティ、持続性不動(状態)	とにつく・いんもーびりてい、じぞくせいふどう(じょうたい)	tonic immobility	
止まり木	とまりぎ	perchery	roost, perch
止まり木	とまりぎ	roost	perch, perchery
トラップネスト	とらつぶねすと	trap nest	
鈍端	どんたん	large end	
トンネル換気	とんねるかんき	tunnel ventilation	
中抜き	なかぬき	evisceration	thinning
中抜き歩留	なかぬきぶどまり	eviscerated yield	
慣れ	なれ	habituation	
縄張	なわばり	territory	
縄張行動	なわばりこうどう	territorial behavior	
軟卵	なんらん	soft shell egg	
軟卵	なんらん	soft shelled egg	
二黄卵	におうらん	double yolk egg	
肉髯, 肉垂	にくぜん、にくすい	wattle	
日長	にっちょう	day length	
ニップル・ドリンカー	にっぷる・どりんかー	nipple drinker	
入卵	にゅうらん	egg setting for hatching	
熱産生	ねつさんせい	heat production	
熱産生	ねつさんせい	thermogenesis	
熱死	ねつし	heat death	sun-scald

熱射病、日射病	ねっしやびょう、にっしやびょう	heatstroke	
熱収支、熱平衡	ねつしゅうし、ねつへいこう	heat balance	thermal balance
熱性多呼吸	ねつせいたこきゅう	thermal polypnea	panting
熱性多呼吸、開口呼吸、浅速呼吸、パンティング	ねつせいたこきゅう、かいこうこきゅう、せんそくこきゅう、ぱんていんぐ	panting	
熱増加	ねつぞうか	heat increment	
熱的中性圏	ねつてきちゅうせいけん	thermoneutral zone	
熱伝導率	ねつでんどうりつ	heat conductivity	heat transfer rate
熱負荷	ねつふか	heat load	
熱不耐性	ねつふたいせい	heat intolerance	
熱放散	ねつほうさん	heat dissipation	heat loss
ねり餌	ねりえ	wet mash	
伸び	のび	stretching	
ノン・スターター	のん・すたーたー	non-starter	
排気扇	はいきせん	exhaust fan	
廃鶏	はいけい	culled chicken	spent, used hen
廃鶏	はいけい	spent	used hen, culled chicken
排泄行動	はいせつこうどう	eliminative behavior	
排泄物	はいせつぶつ	excrement	feces
配雄率	はいゆうりつ	mating ratio	
ハウ・ユニット	ほう・ゆにっと	haugh unit	
ハウス乾燥	ほうすかんそう	plastic house drying	
跛行、無力性歩行	はこう、無力性歩行	ameness	
嘴打ち	はしうち	pipping	
バッテリーケージ	ばたリーケーじ	battery cage	conventional cage
発育段階	はついくだんかい	developmental stage	発育ステージ
発育不良	はついくふりょう	stunt	
発育不良鶏	はついくふりょうけい	runt	
発汗	はっかん	perspiration	
曝気槽	ばっきそう	aeration tank	
羽繕い、整羽	はづくろい、せいいう	preening	
ハッチウインドウ	はっちういんどう	hatchwindow	
ハッチスプレッド	はっちすぷれっど	hatchspread	spread of hatch
発熱	はつねつ	fever	
羽つつき	はねつつき	feather pecking	羽喰い
羽根を逆立てる	はねをさかだてる	ruffle	
羽ばたき	はばたき	flutter	
羽ばたき	はばたき	wing flapping	
破卵	はらん	cracked egg	

晩羽性	ばんうせい	late feathering	
般化	はんか	generalization	
反快楽性	はんかいらくせい	agonic	
汎適応症候群	はんてきおうしょうこうぐん	general adaptation syndrome	
斑紋卵黄	はんもんらんおう	mottled yolk	
ピープ(ぴよぴよ鳴く)雛の鳴き	ピーぷ	peep	
尾羽	びう	sickle	
飛節	ひせつ	hock joint	
皮癬、疥癬、搔痒、痒み	ひせん、かいせん、ようそう、かゆみ	itch	
雛	ひな	chick	
ヒビ卵	ひびらん	hair cracked egg	
皮膚温度	ひふおんど	skin temperature	
平飼い	ひらがい	floor feeding	floor housing
敏捷性	びんしょうせい	agility	
不安(症)	ふあん(しょう)	anxiety	
風速、気流速度	ふうそく、きりゅうそくど	air velocity	
風土病	ふうどびょう	endemic	
フェザーミール	ふえざーみーる	feather meal	
孵化	ふか	hatching	
不快(感)	ふかい(かん)	discomfort	
不快指数	ふかいしすう	discomfort index	DI, THI
不快指数	ふかいしすう	temperature humidity index	THI
孵化場	ふかじょう	hatchery	
孵化率	ふかりつ	hatchability	
腹腔脂肪	ふくくうしぼう	abdominal fat	
副産物	ふくさんぶつ	by-product	
福祉ケージ	ふくしけーじ	furnished cage	enriched cage
輻射、放射	ふくしゃ、ほうしゃ	radiation	
輻射熱、放射熱	ふくしゃねつ、ほうしゃねつ	radiant heat	
輻射率、放射率	ふくしゃりつ、ほうしゃりつ	emissivity	
腹水症	ふくすいしょう	ascites	water belly
腹壁卵	ふくついらん	egg in peritoneal cavity	
フケ、脂粉	ふけ、しふん	scurf	
不断給餌	ふだんきゅうじ	ad libitum feeding	ad lib feeding
不断照明	ふだんしょうめい	continuous illumination	
歩留まり	ぶどまり	yield	
不満(快)の鳴き声	ふまん(かい)のなきごえ	gakel-calls	
踏み込み盤	ふみこみばん	foot dipping vessel	
孵卵	ふらん	incubation	

孵卵器	ふらんき	incubator	
フリー・レンジ、放飼	ふりー・れんじ、ほうし	free range	
ブロイラー	ぶろいらー	broiler	
ブロイラー鶏舎	ぶろいらーけいしゃ	broiler house	
糞	ふん	manure	droppings, faeces
糞受け板	ふんうけばん	dropping board	
噴霧装置	ふんむそうち	fogging system	
平均動態温度	へいきんどうたいおんど	mean kinetic temperature	
斃死率	へいしりつ	mortality	
ヘンデイ産卵率	へんでい さんらんりつ	hen day average	HAD
ヘンハウス	へんほうす	hen housed	
ヘンハウス産卵数	へんほうす さんらんすう	hen housed egg number	HHE
ヘンハウス産卵率	へんほうす さんらんりつ	hen housed average	HHA
ヘンハウス種卵数	へんほうす しゅらんすう	hen housed hatching egg	HHHE
ヘンハウス雛数	へんほうす ひなすう	Hen Housed Chick Number	HHC
弁別	べんべつ	discrimination	
包括適応度	ほうかつてきおうど	inclusive fitness	
放散	ほうさん	dissipation	
放熱	ほうねつ	heat loss	
抱卵	ほうらん	nesting	
母鶏孵化	ぼけいふか	natural incubation	
母性行動	ぼせいこうどう	maternal behavior	
捕鳥	ほちょう	catching	
ホッパー	ほっぱー	hopper	tube feeder
本能行動	ほんのうこうどう	instinctive behavior	
撒き餌	まきえ	floor feeding	scratch feeding
マッシュ、粉餌	まっしゅ、ふんじ	mash	
まどろみ	まどろみ	drowning	
ミートスポット	みーとすぽっと	meat spot	
身繕い行動	みづくろいこうどう	body care behavior	
無汗(症)	むかん(しょう)	anhidrosis	
無嗅覚(症)	むきゅうかく(しょう)	anosmia	
無精卵	むせいらん	unfertilized egg	clear egg
無窓鶏舎、ウィンドレス鶏舎	むそうけいしゃ、ういんどれすけい	windowless poultry house	
明暗周期	めいあんしゅうき	light dark cycle	
鳴管	めいかん	syrinx	
明期	めいき	light period	
籾殻	もみがら	rice hulls	
薬浴	やくよく	dipping	

優位	ゆうい	dominance	
誘因	ゆういん	incentive	
遊戯行動	ゆうぎこうどう	play behavior	
床面給温	ゆかめんきゆうおん	floor heating	
床面給餌	ゆかめんきゆうじ	floor feeding	
陽圧	ようあつ	positive pressure	
養鶏業	ようけいぎよう	poultry industry	
養鶏場	ようけいじよう	poultry farm	
幼雛	ようすう	starting chick	
翼帯	よくたい	wing band	
卵黄嚢	らんおうのう	yold sac	
卵形係数	らんけいけいすう	egg shape index	
卵墜	らんつい	internal ovulation	
卵墜症	らんついしょう	egg peritomitis	
粒餌	りゆうじ	grain	
緑餌	りよくじ	green feed	
緑便	りよくべん	green droppings	
羸瘦、削瘦	るいそう、さくそう	emaciation	
冷却装置	れいきやくそうち	cooling devise	
劣位	れつい	subordinance	
連合	れんごう	association	
矮小鶏	わいしょうけい	dwarf	
矮小卵	わいしょうらん	dwarf egg	
若鶏(雄)	わかどり(おす)	cockerel	
若鶏(雌)	わかどり(めす)	pullet	